OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)

25J1



Código: AS0513018	Descripción: COLECTOR MOD. IS 2 GRIFOS OXI.



• Reguladores de canalización para diferentes gases: Oxigeno, Nitrogeno, Argón y Mezclas

Código: AS0401007	Descripción: -REGULADOR CANALI.OXI.847-10 bar
Código: AS0402006	Descripción: -REGULADOR CANALI.ACE.847-4 bar



• Manorreductor de presión para utilizar en botellas. Sirven para reducir y mantener constante la presión del gas a utilizar durante el funcionamiento.

Código: 790AC15	Descripción: REGULADOR C-770 ACE
Código: 4001-400	Descripción: REGULADOR MORRIS NI 10 pño
Código: 790NI50	Descripción: REGULADOR C-770 NI 50 bar
Código: 790OX10	Descripción: REGULADOR C-770 NI 10
Código: 8001-853	Descripción: REGULADOR MORRIS OX pño
Código: 8001-854	Descripción: -REGULADOR MORRIS AR/CO2 Morris pño
Código: 8001-856	Descripción: REGULADOR MORRIS ACE pño
Código: AS0406032	Descripción: REGULADOR.BALONAL Infla Globo
Código: AS0406045	Descripción: REGULADOR C-770 FORMINGAS 10
Código: G15594	Descripción: -REGULADOR RED HBS 200-1-2 TIPO E(NF)
Código: G94696	Descripción: -REGULADOR RED HBS 200-10-3,5 TIPO F(SP)



• Manorreductor de presión para utilizar en botellas. Sirven para reducir y mantener constante la presión del gas a utilizar durante el funcionamiento.

Código: 71705524	Descripción: REGULADOR NI CONSTANT 200/50



• Manorreductor de presión para utilizar en botellas. Sirven para reducir y mantener constante la presión del gas y caudal suficiente para utilizar en el funcionamiento de máquinas de envasar bajo atmósfera de gas entre otros.

Código: 24630640	Descripción: REGULADOR C-770 NI 6
Código: AS0401016	Descripción: REGULADOR C-770 OX
Código: AS0403012	Descripción: -REGULADOR JET NITROGENO 200
Código: AS0403018	Descripción: REGULADOR C-770 NI 4
Código: AS0404006	Descripción: REGULADOR C-770 AR/CO2 CAUDAL

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.

OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)

	Código: AS0404007	Descripción: -REGULADOR AR/CO2 economizador 30 l/m
	Código: AS0404011	Descripción: -REGULADOR COLUMNA ARGON 25 l/min
	Código: AS0404028	Descripción: -REGULADOR 2 COLUMNAS ARGON 25 l/min
	Código: AS0405008	Descripción: -REGULADOR SUPPLYGAS PRO. pño
	Código: AS0405010	Descripción: REGULADOR C-770 PROPANO
	Código: AS0406050	Descripción: REGULADOR CANAL.G.CAUDAL OX.115m3
	Código: AS0406054	Descripción: -REGULADOR CANAL.G.CAUDAL OX.120m3
	Código: AS0406070	Descripción: -REGULADOR CANAL.OXI MOD-847 10 bar
	Código: AS0406071	Descripción: -REGULADOR CANAL.ACE SUPPLYGAS
	Código: G153718	Descripción: -REGULADOR CANAL.NI DCN 100 AG 18 bar
	Código: G153734	Descripción: -REGULADOR CANAL.NI DCN 300 AG 6 bar
	• Regulador válvula para botella común de propano.	
	Código: GS0708004	Descripción: REGULADOR V.Propano 0-2 Bar
	Código: GS0708005	Descripción: REGULADOR V.Propano salida libre
	Código: GS0708001	Descripción: REGULADOR V.Propano Domestica
	Código: 09610582	Descripción: --REGULADOR.DYNAV.NI 5/50 CAUDAL
	Código: 24680602	Descripción: REGULADOR G.CONSUMO OX.250m3
	Código: AS0403013	Descripción: -REGULADOR CANALIZ.NI 10 MOD-847
	Código: AS0406094	Descripción: -REGULADOR CANALIZ.PRO.300 m3/h
	Código: GS0701022	Descripción: -REGULADOR CANALIZ.NI 6 FISHER
25J2		
	• Salida doble con grifo.	
	Código: 24618647	Descripción: SALIDA DOBLE OX/NI
	Código: 24618648	Descripción: SALIDA DOBLE AC
	• Protectores para manómetros.	
	Código: AS0505009	Descripción: PROTECTOR MANOMETRO diam.52
	Código: AS0505010	Descripción: PROTECTOR MANOMETRO diam.63
	Código: 31326614	Descripción: JUNTA MANOMETRO ALUMI 5
	• Piezas de repuesto para reguladores de presión.	
	Código: 36544016	Descripción: --TORNILLO PRESION S3
	Código: 32213600	Descripción: --CENTRO SOPORTE S3
	Código: 71705325	Descripción: VOLANTE CIERRE Regul.Constant

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.

OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)



Código: 0315066	Descripción: RACOR SALIDA.Doble OXI 1/4
Código: 0315072	Descripción: RACOR SALIDA.Doble ACE 3/8
Código: 33751603	Descripción: -RACOR SALIDA PRO 3/8G Seo
Código: 33753612	Descripción: -RACOR SALIDA ACE 3/8G Seo
Código: 33753615	Descripción: RACOR SALIDA l/mm Seo
Código: AS0504003	Descripción: -RACOR SALIDA.Doble OXI 9/16
Código: AS0504004	Descripción: -RACOR SALIDA.Doble ACE 9/16
Código: AS0504007	Descripción: RACOR ADAP.OXI 1/4 H dcha-9/16 M Harris
Código: AS0504008	Descripción: RACOR ADAP.ACE 3/8 H izda.-9/16 M Harris
Código: AS0504016	Descripción: RACOR ADAP.3/8H.dch- 1/4M.dch.
Código: AS0504017	Descripción: RACOR SALIDA 3/8 dcha - 1/4 dcha.
Código: RA0205004	Descripción: -RACOR SALIDA.Doble 1/2 M dcha- 3/8 M izda
Código: RA0205005	Descripción: -RACOR ADAP.3/8 m dcha.- 1/2 h dcha.



• Tuerca oliva de distintas métricas.

Código: 0315011	Descripción: TUERCA OLIVA Seo AC 3/8 DCHA.
Código: 1001185	Descripción: TUERCA OLIVA Harr OX
Código: 1001267	Descripción: TUERCA OLIVA Harr AC
Código: 33562056	Descripción: TUERCA OLIVA OX (gran consumo)
Código: 33583028	Descripción: TUERCA OLIVA Seo CAUDAL
Código: 33652601	Descripción: --TUERCA OLIVA Seo OX 1/4 MINISE
Código: 33652616	Descripción: TUERCA OLIVA Seo AC 3/8 izda.
Código: 33652621	Descripción: --TUERCA OLIVA.MINISEO AC 1/4
Código: 70012017	Descripción: --TUERCA OLIVA OX Sople.PYROCOPT
Código: 70012018	Descripción: --TUERCA OLIVA AC Sople.PYROCOPT
Código: 70050030	Descripción: TUERCA OLIVA Seo OX 1/4
Código: AS0502025	Descripción: -TUERCA OLIVA 1/2" dcha.



• Olivas para manguera.

Código: 32514603	Descripción: OLIVA Seo 6 AC
Código: 030015NI	Descripción: OLIVA Parweld 5 CAUDAL
Código: 1001187	Descripción: OLIVA HARRIS D6 OX/AC
Código: 10MG02	Descripción: --OLIVA HARRIS D5 OX-AC
Código: 10MG09	Descripción: OLIVA HARRIS D9 OX-AC
Código: 24570210	Descripción: JUNTA TORICA R6 caudal.S-3
Código: 32514088	Descripción: OLIVA Seo 6 CAUDAL.S.3
Código: 32514616	Descripción: OLIVA Seo 9 AC
Código: 32514617	Descripción: OLIVA Seo 6 OX
Código: 32522601	Descripción: OLIVA Seo 8 OX.
Código: 70012016	Descripción: --OLIVA OX-AC Soplete PYROCOPT
Código: 85440160	Descripción: OLIVA Seo 3 CAUDAL.S-3
Código: AS0502026	Descripción: -OLIVA MANGUERA 12 1/2"

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.


OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)



• Válvulas de seguridad de manorreductores de presión.

Código: 24618639	Descripción: VALVULA REGULADOR S3 OX-AC
Código: 1100281	Descripción: VALVULA REGULADOR HARRIS
Código: 24618608	Descripción: VALVULA REGULADOR S2 OX-AC
Código: 24688624	Descripción: VALVULA S3 PROPANO
Código: AS0602031	Descripción: VALVULA REGULADOR C770



• Consumibles de distintos manorreductores de presión.

Código: AS0602025	Descripción: MEMBRANA MANORRE.C770
Código: 10RE07	Descripción: --MEMBRANA/CONJUNTO HARR.g.



• Racores de entra y tuercas de manorreductores de presión de diferentes tipos de gases.

Código: 33473094	Descripción: --RACOR ENTRADA OX REGUL.
Código: 09641501	Descripción: -RACOR+TUERC ENTRADA OX Eurosa
Código: 09641502	Descripción: -RACOR+TUERC ENTRADA AC Eurosa
Código: 2211-100	Descripción: --JUNTA RACOR NI torica R9
Código: 31381027	Descripción: --JUNTA RACOR AIRE plana
Código: 33453622	Descripción: TUERCA BOCA ALIGAL 27
Código: 33463115	Descripción: --TUERCA BOCA AC
Código: 33463620	Descripción: --TUERCA BOCA OX
Código: 33473090	Descripción: --RACOR ENTRADA AC REGULDOR
Código: 33474615	Descripción: --RACOR ENTRADA AIRE Cromado
Código: 33562654	Descripción: --TUERCA BOCA AZETHYL (izquierd)
Código: 33581020	Descripción: --TUERCA BOCA AIRE
Código: 33653601	Descripción: TUERCA BOCA PROPANO
Código: 8008825	Descripción: --JUNTA.CONO REGUL.OX-AC Morris
Código: AS0602001	Descripción: --RACOR ENTRADA NI REGULADOR C-770
Código: AS0602001L	Descripción: RACOR ENTRADA PROP. REGULADOR C-770
Código: AS0602002	Descripción: RACOR ENTRADA OX.REGUL.C-770
Código: AS0602005	Descripción: TUERCA BOCA OX REGUL.C-770
Código: AS0602006	Descripción: TUERCA BOCA NI REGUL.C-770
Código: AS0602009	Descripción: TUERCA BOCA PROPANO/FORMINGAS C-770
Código: AS0602011	Descripción: JUNTA RACOR Regul.C-770 nylon plana
Código: XV0010	Descripción: JUNTA RACOR Regul.C-770 PRO.nylon plana



• Recambios para manorreductores de presión.

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.

OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)

Código: 77006316	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 16bar
Código: 1010076	Descripción: --MANOMETRO Harr 6Kg. 1/8 D53
Código: 1010077	Descripción: --MANOMETRO Harr 16Kg. 1/8 D53
Código: 1010078	Descripción: --MANOMETRO Harr 40Kg. 1/8 D53
Código: 1010080	Descripción: --MANOMETRO Harr 315Kg.1/8 D53
Código: 1010081	Descripción: --MANOMETRO Harr 2,5Kg.1/8 D53
Código: 1010085	Descripción: --MANOMETRO Harr 30Lm. 1/8 D53
Código: 1110131	Descripción: --MANOMETRO HARRIS OX i.presion
Código: 1110132	Descripción: --MANOMETRO HARRIS AD i.presion
Código: 68410629	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 315bar
Código: 68410639	Descripción: MANOMETRO SP3 M-10 D65 315bar
Código: 68410640	Descripción: MANOMETRO SP3 M-10 D65 16bar
Código: 68410641	Descripción: MANOMETRO SP3 M-10 D65 2,5bar
Código: 68410642	Descripción: MANOMETRO SP3 M-10 D65 40bar
Código: 68410683	Descripción: MANOMETRO SP2 D50 1/4 315bar
Código: 68410684	Descripción: MANOMETRO SP2 D50 1/4 10bar
Código: 68410685	Descripción: MANOMETRO SP2 D50 1/4 2,5bar
Código: 68410686	Descripción: MANOMETRO SP2 D50 1/4 40 bar
Código: 68520639	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 30Lm.
Código: 77006325	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 2,5bar
Código: 77006340	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 40bar
Código: 7700636	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 6bar



• Valvulería y racorería.

Código: AS0601006	Descripción: -GRIFO SOPLETE OXYGEN oxig-acet-prop.
Código: GS0601019	Descripción: -VALVULA DE BOLA PRO.PN5 1" palanca
Código: GS0605020	Descripción: -VALVULA DE BOLA OXI.PN25 3/4" palanca
Código: GS0605029	Descripción: -VALVULA DE BOLA OXI.PN25 1" palanca
Código: 13752959	Descripción: --MANOMETRO cromado D50 2,5 bar
Código: 24480601	Descripción: -RACOR BICONO Cromado D10
Código: 24570005	Descripción: --JUNTA TORICA RACOR Medicinal
Código: 24570272	Descripción: --JUNTA MANOBLOC Torica R5
Código: 28450750	Descripción: -RACOR+TUERCA PROTOXIDO Cromad
Código: 31618601	Descripción: --VOLANTE OX BLANCO
Código: 32514021	Descripción: OLIVA D18 (gran consumo)
Código: 33581603	Descripción: --TUERCA BOCA AIRE Cromada
Código: 33846020	Descripción: --RACOR ENTRADA AIRE
Código: 33851618	Descripción: RACOR INTERMEDIO (gran consumo)
Código: 68410633	Descripción: --MANOMETRO cromado D50 315 bar
Código: 68410659	Descripción: -MANOMETRO HBS D50 1,6bar
Código: 68410687	Descripción: --MANOMETRO MANOBL.D53 M-10 16
Código: 68410689	Descripción: --MANOMETRO MANOBL.D53 M-10 2,5
Código: 68410690	Descripción: --MANOMETRO MANOBL.D53 M-10 40
Código: 68411632	Descripción: --MANOMETRO MANOBL.D53 30l/m
Código: 77006380	Descripción: MANOMETRO SP3 D65 1/4 80bar
Código: 82460738	Descripción: -RACOR BICONO HBS Cromado D6
Código: AS0504015	Descripción: RACOR ADAP.1/4H.dch-3/8M.dch.
Código: AS0511005	Descripción: LATIGUILLO NITROGENO 1400mm
Código: AS0511012	Descripción: LATIGUILLO NITROGENO 1000mm
Código: GS0603002	Descripción: -VALVULA OXI.ESFERA DN20 3/4"PN40 *Brida
Código: GS0603006	Descripción: -VALVULA OXI.ESFERA DN50 2"PN40 *Brida
Código: GS0606002	Descripción: -VALVULA PRO.ESFERA DN40 PN16 *Brida
Código: IDH614	Descripción: --RACOR INSTANTANEO 1/4 Hembra
Código: IDM614	Descripción: --RACOR DE PRESION 1/4 Hembra
Código: RA0204002	Descripción: RACOR ADAP.1/4M.dch.-Oliva 6

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.

OXIGENO CASTAÑO

Polígono Industrial Asipo, c/A parcela 1, nave 4
Tlf: 985265669 Fax: 985269188
correo electrónico: info@oxigenocastano.es
33428 CAYES - LLANERA (Asturias)

Código: XV00100 Descripción: -LLAVE CORTE PN25 1/2"

Este documento solo tiene fines informativos. OXIGENO CASTAÑO no garantiza la inexistencia de errores, imprecisiones o que se encuentre permanentemente actualizado.