

25B4



- Repuestos del euro conector macho de las antorchas Mag.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Código: B1518     | Descripción: -CONECTOR M Torcha (Carcasa)         |
| Código: 10MM      | Descripción: -CONECTOR M Torcha (punta oliva)     |
| Código: 91595589  | Descripción: JUNTA TORICA Conector Torcha         |
| Código: B1519     | Descripción: -CONECTOR M Torcha (Tuerca)          |
| Código: B1526     | Descripción: -CONECTOR M Torch (Tornillo Blo)     |
| Código: B1528     | Descripción: -CONECTOR M Torcha (Bloque)          |
| Código: B8008     | Descripción: -EMPUÑADURA Torcha Mag (Tuerca cier) |
| Código: B8015     | Descripción: -EMPUÑADURA Torcha Mag (Soporte gom) |
| Código: FEMALESOC | Descripción: -CONECTOR H Torcha (Cable)           |
| Código: SPRING    | Descripción: -CONECTOR M Torcha (Aguja muell)     |



- Pieza porta electrodos: Se rosca en el lugar de la punta de contacto en la antorcha Mag y posibilita que se trasmita calor a través de un electrodo de carbono a una superficie

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Código: 20017 | Descripción: PORTAELECTRODOS CARBONO/ Mig |
|---------------|-------------------------------------------|



- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas.

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Código: W000345423 | Descripción: --TOBERA PROMIG 342              |
| Código: 91490487   | Descripción: --PORTATOBBERA-PUNTA PROMIG 450L |
| Código: 91595650   | Descripción: --PORTATOBBERA PROMIG 450L       |
| Código: ME0101     | Descripción: --PORTATOBBERA/PUNTA PROMIG 340  |



- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Código: BX0024   | Descripción: GATILLO TORCHA PLUS rojo         |
| Código: 91490301 | Descripción: --GATILLO+RESOR.Promig240-340-45 |
| Código: 91490302 | Descripción: --MICRORUPTOR EQUIPADO torcha    |
| Código: 91490368 | Descripción: --MICRORUPTOR PROMIG 140T        |
| Código: 91490369 | Descripción: --GATILLO+RESORTE PROMIG 140T    |
| Código: B2516    | Descripción: GATILLO TORCHA Mig Parweld       |
| Código: MS550A   | Descripción: MICRO INTERRUPTOR                |

- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.

Oxígeno Castaño



|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Código: B3615       | Descripción: -TOBERA PLUS 36 Cilindrica 19 mm       |
| Código: B3616       | Descripción: TOBERA PLUS 36                         |
| Código: B3617       | Descripción: -TOBERA PLUS 36 Super Conica           |
| Código: 1FOL3000-11 | Descripción: -TOBERA FRONIUS 3000                   |
| Código: B4017       | Descripción: TOBERA PLUS 40                         |
| Código: B5028       | Descripción: TOBERA PLUS 501 Refrig. 16 diam.       |
| Código: B5029       | Descripción: TOBERA PLUS 501 Refrig. 14 diam.cónica |
| Código: W000345427  | Descripción: -TOBERA PROMIG 441 D16                 |

Oxígeno Castaño



• Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas en cerámica y fibra de diferentes modelos

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Código: ME0017     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 36 Fibra        |
| Código: B3605C     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 36 Cerámico     |
| Código: B4003C     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 40 Cerámico     |
| Código: B5005C     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 501 Refr.Cera   |
| Código: B5005W     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 501 Refr.Fibr   |
| Código: ME0040     | Descripción: DIFUSOR GAS PLUS 40 Fibra        |
| Código: W000345357 | Descripción: --CASQUI.CERAMIC.PROMIG 342-450L |

Oxígeno Castaño



• Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de métrica 6, 8 mm de diferentes modelos

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Código: B250408    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 25,36 M6/0,8     |
| Código: 199M812C   | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*cromada M8/1,20 |
| Código: B152706    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 15 M6/0,6        |
| Código: B152708    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 15 M6/0,8        |
| Código: B152710    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 15 M6/1,0        |
| Código: B250410    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 25,36 M6/1,0     |
| Código: B250412    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 25,36 M6/1,2     |
| Código: B250414    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 25,36 M6/1,4     |
| Código: B401408    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/0,8     |
| Código: B401410    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/1       |
| Código: B401412    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/1,2     |
| Código: B401414    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/1,4     |
| Código: B401416    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/1,6     |
| Código: B401516    | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*circon.M8/1,6   |
| Código: MD0005-80  | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*circon.M8/1,0   |
| Código: MD0005-82  | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*circon.M8/1,2   |
| Código: MD0009-16  | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 25,36 M6/1,6     |
| Código: MD0033-10  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 340-450/1    |
| Código: MD0033-12  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 340-450/1,2  |
| Código: MD0033-16  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 340-450/1,6  |
| Código: W000010853 | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*alumin.M8/1,0   |
| Código: W000010854 | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS.*alumin.M8/1,2   |
| Código: W000345589 | Descripción: PUNTA CONTACTO PROMIG 441 1,2        |



- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Código: B1530    | Descripción: TOBERA PLUS 15             |
| Código: 3720068B | Descripción: --TOBERA MAXI 450 Oerlikon |
| Código: B1533    | Descripción: TOBERA PLUS 15 CLAVO       |
| Código: B2508    | Descripción: TOBERA PLUS 25             |
| Código: B2511    | Descripción: TOBERA PLUS 25 CLAVO       |



- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Código: B1507LH     | Descripción: PORTAPUNTA PLUS 15              |
| Código: 1FOL3000-12 | Descripción: -PORTAPUNAS FRONIUS AL-3000 M8  |
| Código: B2502       | Descripción: MUELLE BINZEL 25                |
| Código: B2506       | Descripción: PORTAPUNTA PLUS 25              |
| Código: B3614       | Descripción: PORTAPUNTA PLUS 36 M8           |
| Código: B4005       | Descripción: PORTAPUNTA PLUS 40 M8           |
| Código: B5001       | Descripción: PORTAPUNTAS PLUS 501 M8 Refrig. |
| Código: B5003       | Descripción: JUNTA Plana CUELLO 501 Refrig   |
| Código: MD0063      | Descripción: PORTAPUNTA PLUS 36 M6           |



- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Código: B1501 | Descripción: CUELLO TORCHA PLUS 15         |
| Código: B1503 | Descripción: CASQUILLO Cuello PLUS 15      |
| Código: B2501 | Descripción: CUELLO TORCHA PLUS 25         |
| Código: B3603 | Descripción: CUELLO TORCHA PLUS 36         |
| Código: B4002 | Descripción: CUELLO TORCHA PLUS 40 Parweld |
| Código: B5002 | Descripción: CUELLO TORCHA PLUS 500 Refr.  |



- Piezas para completar la instalación de una funda interior de teflón en una antorcha para semiautomática.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Código: CL47     | Descripción: SIRGA Latón Teflón Amarilla      |
| Código: 1310001  | Descripción: PINZA FUND.TEFLON Roja           |
| Código: 1310002  | Descripción: PINZA FUND.TEFLON Amarilla       |
| Código: 1650008  | Descripción: JUNTA TORICA FUNDA Plus          |
| Código: 91490377 | Descripción: --TUERCA TAPON FUNDA INT. PROMIG |
| Código: B1525    | Descripción: TUERCA TAPON Funda BINZEL        |
| Código: L41X03   | Descripción: SIRGA Latón Teflón Rojo          |

- Repuestos de antorchas Mag para semiautomáticas de diferentes modelos.



|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Código: B153540    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ 0,6-0,8 4MT                 |
| Código: 91491234   | Descripción: --FUNDA INTERIOR PROM-140T 0,8-1 4MT            |
| Código: 91491244   | Descripción: --FUNDA INTERIOR PROM 1,0-1,2 4MT               |
| Código: A1280019   | Descripción: FUNDA INTERIOR Teflón.Push-Pull 8MT             |
| Código: B251330    | Descripción: FUNDA INTERIOR Teflón Roja 3MT+                 |
| Código: B252440    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ 1,0-1,2 4MT                 |
| Código: B362630    | Descripción: FUNDA INTERIOR Teflón Amarilla 3MT+             |
| Código: B363140    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ 1,2-1,6 4MT                 |
| Código: B363150    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ 1,2-1,6 5MT                 |
| Código: B5008S40   | Descripción: --FUNDA CANALIZACION REFRIG.4 MT                |
| Código: B503340    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ-REF.0,8-1,2 4MT             |
| Código: B503430    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ-REF.1,2-1,6 3MT             |
| Código: B503440    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ-REF.1,2-1,6 4MT             |
| Código: B503450    | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ-REF.1,2-1,6 5MT             |
| Código: GM0013     | Descripción: --FUNDA INTERIOR.TWC 1,5-1,6                    |
| Código: GM0113     | Descripción: --FUNDA INTERIOR SAF 1,0-1,2 4MT                |
| Código: GM0114     | Descripción: --FUNDA INTERIOR SAF 1,2-1,6 4MTA               |
| Código: W000142825 | Descripción: -CANALIZACION GAS y ELECTRIC.Plasma CP40R 6mts. |
| Código: W000271825 | Descripción: FUNDA INTERIOR GRAFITO 1,0-1,2 4MT              |
| Código: 0800005    | Descripción: --CAPERUZA PLUSPUL 130                          |
| Código: 0800022    | Descripción: --RODILLO PUSH PULL D1,2                        |
| Código: 0800032    | Descripción: --MUELLE CAPERUZA PLUSPUL                       |
| Código: 0800042    | Descripción: --COJINETE PUSH PULL 130                        |
| Código: 0800043    | Descripción: --BOLA CAPERUZA PUSH PULL 130                   |
| Código: 0810016    | Descripción: --TUBO CUELLO PlusPul 401 curvo                 |
| Código: 1590       | Descripción: -PUNTA CONT.BERNARD 400 1,20 (largo)            |
| Código: 1598-14    | Descripción: -PUNTA CONTACTO BERNARD ECU 1,4                 |
| Código: 1650007    | Descripción: --JUNTA TORICA TORCHA PUSH PULL                 |
| Código: 2456274    | Descripción: --TOBERA TW WRS 600                             |
| Código: 2456296    | Descripción: --PUNTA CONTACTO TW WRS rosca 1,2               |
| Código: 2456300    | Descripción: --PUNTA CONTACTO TW WRS rosca 1,6               |
| Código: 366854881  | Descripción: --TOBERA ESAB PSF-250 con aislante              |
| Código: 3720070D   | Descripción: --AISLANTE TORCHA MAXI 450                      |
| Código: 4282       | Descripción: -PUNTA CONTACTO BERNARD 300 1,2                 |
| Código: 4283       | Descripción: -PUNTA CONTACTO BERNARD 300 1,4                 |
| Código: 4295       | Descripción: TOBERA.BERNARD 200-300 diam.9                   |
| Código: 44215      | Descripción: -FUNDA INTERIOR.BERNARD 400 1,2-1,6 4M          |
| Código: 4492       | Descripción: -TOBERA.BERNARD 400 (14 mm)                     |
| Código: 4635       | Descripción: -PORTAPUNTA-DIFUS.BERNARD 400                   |
| Código: 7490       | Descripción: --PUNTA CONT.BERNARD 300cort1,2                 |
| Código: 85440243   | Descripción: --TOBERA PROMIG 140T PUNTOS                     |
| Código: 85441697   | Descripción: --CASQUILLO AISLANT.PROMIG 250                  |
| Código: 91110461   | Descripción: --BOQUILLA (A.Sumerg) 1,6                       |
| Código: 91490319   | Descripción: --PORTAPUNTAS.PROMIG 250 M6                     |
| Código: 91490322   | Descripción: --PORTAPUNTAS.PROMIG 350 rosca                  |
| Código: 91490396   | Descripción: --DIFUSOR Fibra PROMIG 250                      |
| Código: 91490397   | Descripción: --DIFUSOR Fibra PROMIG 350                      |
| Código: 91490401   | Descripción: --DIFUSOR Fibra PROMIG 450 W                    |
| Código: 91490404   | Descripción: --PORTAPINZA Mig PROMIG 250                     |
| Código: 91490410   | Descripción: --PINZA PUNTA PROM 250-350                      |
| Código: 91490472   | Descripción: --PORTAPUNTAS.PROMIG 350 M8                     |
| Código: 91491002   | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROM 250/0,8                   |
| Código: 91491003   | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROM 250/1                     |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Código: 91491004  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROM 250/1,2       |
| Código: 91491005  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROM 350/1,6       |
| Código: 91491020  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROM 180/0,6       |
| Código: 91491136  | Descripción: --TOBERA PROM 250                   |
| Código: 91491140  | Descripción: --TOBERA PROM 350                   |
| Código: 91595707  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 140T/0,6    |
| Código: 91595709  | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 140T/1      |
| Código: B1504     | Descripción: MUELLE BINZEL 15                    |
| Código: B401420   | Descripción: PUNTA CONTACTO PLUS 36,40 M8/2,0    |
| Código: B403340   | Descripción: FUNDA INTERIOR BINZ-REF.2,0-2,4 4MT |
| Código: MC0035    | Descripción: -PORTATOBBERA TW 3-4                |
| Código: MC0040    | Descripción: -TOBERA TW 3-4                      |
| Código: MC0079    | Descripción: --PORTATOBBERA SAF 240              |
| Código: MC0081    | Descripción: --TOBERA PROMIG 240 D16             |
| Código: MD0032-08 | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 140T/0,8    |
| Código: MD0034-08 | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 240/0,8     |
| Código: MD0035-10 | Descripción: --PUNTA CONTACTO PROMIG 240/1       |
| Código: ME0020    | Descripción: -PORTAPUNTAS-DIFUSOR TW 3-4         |