

2512



- Tuerca prensa boquilla corte dispositivos tipo Harris y universal.

Código: AS0601001	Descripción: TUERCA CABEZA CORTE Harris
Código: W000208486	Descripción: -BOQUILLA CORTE.MACH3S PRO 10-25mm
Código: 70292010	Descripción: TUERCA CABEZA CORTE Harris (p)
Código: 85310567	Descripción: --TUERCA CABEZA CORTE MACH3 SAF
Código: SE0200	Descripción: -TUERCA CABEZA CORTE H1 U-80
Código: XV001HP1	Descripción: -TUERCA CABEZA CORTE HP1



Código: W000262067	Descripción: -BOQUILLA CORTE G1 PROPANO 10-25mm
Código: W000262068	Descripción: -BOQUILLA CORTE G1 PROPANO 25-50mm



- Boquilla corte de acetileno para dispositivo corte tipo N.

Código: W000290840	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 3/12 EXT-1
Código: W000290832	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 3/12 INT-1
Código: W000290833	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 12/25 INT-2
Código: W000290834	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 25/40 INT-3
Código: W000290836	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 65/100 INT-5
Código: W000290837	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 100/150 INT-6
Código: W000290838	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 150/220 INT-7
Código: W000290839	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 220/300 INT-8
Código: W000290841	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 12/25 EXT-2
Código: W000290842	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 25/40 EXT-3
Código: W000290843	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 40/65 EXT-4



- Boquillas para sopletes de corte oxígeno-acetileno y oxígeno y propano.

Código: AS0201037H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 00AC 0-10m
Código: 1001141	Descripción: BOQUILLA CORTE.HARR.p 1PRO 13/25mm
Código: 1001226	Descripción: BOQUILLA CORTE.HARR.p 1ACE 13/25mm
Código: 1100053	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 00NX 0-10m
Código: 1100054	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 0NX 10-15m
Código: 7225NX	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 5NX 150-200
Código: 7226NX	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 5NX 200-300
Código: AS0201005	Descripción: -BOQUILLA CORTE.HARR.p 00ACE 00/06mm
Código: AS0201006	Descripción: -BOQUILLA CORTE.HARR.p 0ACE 06/13mm

Código: AS0201012H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 1NX 15-25m
Código: AS0201015H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 4NX 75-150
Código: AS0201016	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.5NX 150
Código: AS0201039H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 1AC 15-25m
Código: AS0201040H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 2AC 25-50m
Código: AS0201041H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 3AC 50-100m
Código: AS0201042H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 4AC 100-175m
Código: AS0201076	Descripción: -BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.8NX 300-380
Código: AS0201076H	Descripción: -BOQUILLA CORTE HAR 8NX 6290



Oxígeno Castaño

- Boquillas de corte para soplete Pyrocopt para acetileno.

Código: W000291414	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 05-25m
Código: W000291412	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 1,5-10m
Código: W000291416	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 20-50m



Oxígeno Castaño

- Lanzas completas para mango de soplete universal U-80. Boquillas sueltas de distintas numeraciones.

Código: W000290824	Descripción: LANZA NUM 0 U-80
Código: 1001-14B	Descripción: -LANZA U-88 PRO
Código: 24570034	Descripción: JUNTA TORICA LANZA U-80
Código: W000290815	Descripción: BOQUILLA Nº0 LANZA U-80
Código: W000290816	Descripción: BOQUILLA Nº1 LANZA U-80
Código: W000290817	Descripción: BOQUILLA Nº2 LANZA U-80
Código: W000290818	Descripción: BOQUILLA Nº3 LANZA U-80
Código: W000290819	Descripción: BOQUILLA Nº4 LANZA U-80
Código: W000290820	Descripción: BOQUILLA Nº5 LANZA U-80
Código: W000290821	Descripción: BOQUILLA Nº6 LANZA U-80
Código: W000290822	Descripción: BOQUILLA Nº7 LANZA U-80
Código: W000290825	Descripción: LANZA NUM 1 U-80
Código: W000290826	Descripción: LANZA NUM 2 U-80
Código: W000290827	Descripción: LANZA NUM 3 U-80
Código: W000290828	Descripción: LANZA NUM 4 U-80
Código: W000290829	Descripción: LANZA NUM 5 U-80
Código: W000290830	Descripción: LANZA NUM 6 U-80
Código: W000290831	Descripción: LANZA NUM 7 U-80



Oxígeno Castaño

- Grifos de cierre de sopletes.

Código: W000386641	Descripción: GRIFO U-80, OX-AC
Código: 1110097	Descripción: GRIFO HARRIS g 43-2
Código: 1110098	Descripción: --GRIFO HARRIS g 62-3 PYRO.
Código: 53138768	Descripción: --GRIFO cortador BOLCAN
Código: AS0601045	Descripción: GRIFO HARRIS g 49-2 Dispositivo

- Piezas de repuesto para soplete miniseo.



Código: W000352372 Descripción: LANZA VARIAL 400



• Piezas de repuesto para soplete U-80.

Código: 33345600 Descripción: --TORNILLO U-80

Código: 36657600 Descripción: --TAPON U-80

Código: 85310783 Descripción: --TUERCA LANZA U-80



• Piezas de repuesto para soplete miniseo.

Código: 32422603 Descripción: --INYECTOR SOPLETE MINISEO

Código: 0800001 Descripción: TAPON INYECTOR SOPL.CORTADOR g 62-3

Código: 31387604 Descripción: --CASQUILLO CONICO MINISEO

Código: 32228600 Descripción: --TAPON MANDO MINISEO rojo

Código: 32228601 Descripción: --TAPON MANDO MINISEO azul

Código: 33251616 Descripción: --AGUJA CIERRE AC MINISE.

Código: 33345605 Descripción: --AGUJA CIERRE OX MINISE.

Código: 33354602 Descripción: --TUERCA grifo MINISEO

Código: 33562632 Descripción: --TUERCA PRENSA Soplete MINISEO

Código: 62-3S Descripción: PALANCA SOPLETE CORTADOR HARR.

Código: AS0601037 Descripción: --PALANCA SOPLETE CORTADOR OXYGEN

Código: H062A08 Descripción: --INYECTOR ACE SOPL.CORTg 460mm

Código: H062HA07 Descripción: INYECTOR PRO SOPL.CORTg 460mm

Código: XV001HP12 Descripción: -VARILLA SUJECCION PALANCA SOPLETE HP1



• Grifo de soplete.

Código: 10SO05 Descripción: GRIFO HARRIS p 19-6




Código: W000352383 Descripción: GRIFO PYROSAF OX completo

Código: W000352390 Descripción: GRIFO PYROSAF AC completo



• Boquilla de calentamiento 11 dardos para modelos de soplete H-19.

	Código: 1001222	Descripción: BOQUILLA ducha p.OX-AC HARR. 11 dardos
	Código: 1001137	Descripción: BOQUILLA ducha p.OX-PR HARR. 11 dardos
		<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto mezclador oxígeno-propano y lanza porta boquillas inox para adaptar a mango tipo Harris 43/2. Muy utilizado para conseguir calentando elevadas temperaturas con distintas boquillas.
	Código: 782B420	Descripción: LANZA CALENT.HARR.400mm 2390
	Código: 782B720	Descripción: LANZA CALENT.HARR.720mm 2390
	Código: 782B900	Descripción: LANZA CALENT.HARR.900mm 2390
	Código: 782F43	Descripción: MEZCLADOR T.HARR.g) PRO F-43
		<ul style="list-style-type: none"> • Boquillas de soldar para sopletes tipo Harris pequeños de acetileno y propano.
	Código: 1000016	Descripción: BOQUILLA AC/0 Harr.p
	Código: 1000005	Descripción: BOQUILLA GAS/2 Harr.p
	Código: 1000006	Descripción: BOQUILLA GAS/3 Harr.p
	Código: 1000009	Descripción: BOQUILLA GAS/6 Harr.p
	Código: 1000017	Descripción: BOQUILLA AC/1 Harr.p
	Código: 1000020	Descripción: BOQUILLA AC/4 Harr.p
	Código: 1001131	Descripción: BOQUILLA GAS/1 Harr.p
	Código: 1001134	Descripción: BOQUILLA GAS/4 Harr.p
	Código: 1001135	Descripción: BOQUILLA GAS/5 Harr.p
	Código: 1001217	Descripción: BOQUILLA AC/2 Harr.p
	Código: 1001218	Descripción: BOQUILLA AC/3 Harr.p
	Código: 1001220	Descripción: BOQUILLA AC/5 Harr.p
	Código: 1100136	Descripción: BOQUILLA AC/6 Harr.p
	Código: AS0202053	Descripción: BOQUILLA GAS/0 Harr.p
		<ul style="list-style-type: none"> • Boquillas de soldar para soplete Mini seo de distintas numeraciones para propano.
	Código: W000273728	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 1 80 l/h
	Código: 06790013	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 5 Laton
	Código: W000273725	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 4 375 l/h
	Código: W000273726	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 3 260 l/h
	Código: W000276708	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 2 190 l/h
		<ul style="list-style-type: none"> • Boquillas de soldar para soplete Mini seo de distintas numeraciones para acetileno.
	Código: W000290946	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 63h
	Código: 01101730	Descripción: LLAVE PORT/BOQUI.MINISEO
	Código: W000290947	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 100h
	Código: W000290948	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 160h

	Código: W000290949	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 250h
	Código: W000290950	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 315h
	Código: W000290951	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 400h
		• Carro guía y compas para corte con soplete manual.
	Código: 53138685	Descripción: -COMPAS GUIA U-80
		• Brazo porta boquillas y Mezclador.
	Código: 1001128	Descripción: MEZCLADOR T.Harr.p) PRO H-19-S
	Código: 1001129	Descripción: LANZA PORTABOQUI T.HARR.p)D-50
	Código: 1001214	Descripción: MEZCLADOR T.Harr.p) AC H-19-E
		• Boquillas de calentamiento ultrarrápido oxígeno-propano. Modelos 2290-H.
	Código: 1001121	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO 2290-1H
	Código: 7822H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-2H
	Código: 7823H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-3H
	Código: 7824H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-4H
	Código: 7825H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-5H
	Código: 1001162	Descripción: --MUELLE Sopl.Disp.Cort.HARRIS g.
	Código: 1001166	Descripción: --VALV.PISTON Sopl.Cort.Harris g.
	Código: 1001767	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 90º
	Código: 1100057	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 3NX 50-75m
	Código: 1110055	Descripción: --MUELLE Disp.HARR p.
	Código: 1110177	Descripción: --JUNTA TORICA Disp.Corte HARR p
	Código: 175	Descripción: --VALVULA DISP.CORTE g HARR.49-2
	Código: 176	Descripción: --VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 177	Descripción: --VALVULA DISP.CORTE p HARR.36-2
	Código: 5001-564	Descripción: -BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 0 5-10mm.
	Código: 5001-565	Descripción: -BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 1 10-15mm.
	Código: 5001-566	Descripción: -BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 2 15-30mm.
	Código: 5001-567	Descripción: -BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 3 30-40mm.
	Código: 7001-760	Descripción: TAPON VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-761	Descripción: JUNTA TORICA VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-762	Descripción: MUELLE SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-764	Descripción: GUIA PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-765	Descripción: JUNTA TORICA PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-766	Descripción: PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 72643054	Descripción: --MEZCLADOR COMPLETO PYROSAF
	Código: 98W18	Descripción: JUNTA TAPON TIG Binzel
	Código: AS0201013H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO 2NX 25-50m
	Código: AS0201017	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.6NX 150

Código: AS0201038H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 0AC 10-15m
Código: AS0505008	Descripción: -CARRO PORTASOPLETE MOD.R-69/3
Código: AS0510031	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-30 900 gr/h
Código: AS0510033	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-50 2900 gr/h
Código: AS0510034	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-60 4200 gr/h
Código: AS0601003	Descripción: VALV.VARILLA EMPUJE Sopl.Cort.Harris g.
Código: AS0601008	Descripción: VALV.JUNTA TORICA Sopl.Cort.Harris g.
Código: AS0601066	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 70°
Código: AS0601074	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 180°
Código: HF0701026	Descripción: TUERCA OLIVA.1/4 SAE
Código: W000290945	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 40h
Código: XV00120	Descripción: -BOQUILLA CORTE HP1 PRO 20/10
Código: XV00130	Descripción: -BOQUILLA CORTE HP1 PRO 30/10